

Milejów-Osada, dn. 20 lipca 2022 r.

Zapytanie ofertowe

*o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto
na zadanie o nazwie:*

Opracowanie analizy ryzyka wymaganej przepisami ustawy z dnia 20-07-2017 r. Prawo Wodne dla ujęć wody należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.

z siedzibą:

ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów

NIP: 5050114808, REGON: 060692416

Tel. +48-817572051

Adres email: biuro@pgkmilejow.pl

Strona internetowa: pgkmilejow.pl

godziny urzędowania w dni robocze od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Opracowanie analizy ryzyka wymaganej przepisami ustawy z dnia 20-07-2017 r. Prawo Wodne dla ujęć wody należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.

Kod CPV 71800000-6 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostawy wody i konsultacje dotyczące odpadów.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o., zlokalizowanych w gminie Milejów, w miejscowości Milejów-Osada, składających się z 4 studni głębinowych, usytuowanych na działkach ewidencyjnych:
 - 1) 515/33 – studnia nr 7A,
 - 2) 553/3 – studnia nr 8,
 - 3) 553/4 – studnia nr 9
 - 4) 515/30 – studnia nr 10
2. Opracowanie dla ujęcia wody powinno zawierać ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badań jakości ujmowanej wody.
3. Celem analiz ryzyka jest jednoznaczne ustalenie konieczności ustanowienia TOP dla

analizowanych ujęć wody lub możliwości rezygnacji z tego szczególnego trybu ochrony zasobów wody.

4. Zamawiający posiada wymagane pozwolenia wodnoprawne obejmujące ujęcia wody, książki eksploatacji studni oraz jest w posiadaniu pozyskanej z archiwów państwowych dokumentacji hydrologicznej.
 5. Zamawiający prowadzi badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody surowej w zakresie określonym pozwoleniem wodnoprawnym oraz wody uzdatnionej podawanej do sieci w zakresie określonym w przepisach prawa. Zamawiający udostępni wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy posiadane wyniki badań w wersji elektronicznej w formacie pdf.
 6. Opracowane analizy winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa i powinny być sporządzone i podpisane przez osobę/y posiadającą stosowne kwalifikacje.
 7. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia, przepisami wykonawczymi oraz stosownymi wytycznymi i normami.
 8. Do obowiązków wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy będzie:
 - 1) Pozyskanie¹ we własnym zakresie map, wypisów i rysów oraz innych dokumentów administracyjnych, koniecznych do realizacji zamówienia.
 - 2) Pozyskanie¹ dodatkowej dokumentacji hydrologicznej w przypadku, gdy posiadana przez Zamawiającego dokumentacja okaże się niewystarczająca (dokumentację hydrologiczną w wersji elektronicznej można pobrać na pisemny wniosek przesłany pocztą email do zamawiającego, zamawiający udostępni link do pobrania ww. treści lub prześle pocztą dokumentację skopiowaną na płytę CD).
- ¹ Zamawiający udzieleni potrzebnych pełnomocnictw i upoważnień przedstawicielom Wykonawcy oraz w sytuacjach wymagających reprezentacji Zamawiającego, na wniosek i w porozumieniu z Wykonawcą wykona konieczne czynności administracyjne.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 października 2022 r.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
4. Cena może być tylko jedna.
5. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

- oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

VIII. Informacje o miejscu i sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

Oferty należy składać pisemnie w siedzibie zamawiającego w biurze siedziby Zamawiającego w miejscowości Milejów-Osada, ul. Klarowska 23, lub listownie na adres siedziby Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów z dopiskiem na kopercie „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody”.

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej w formacie pdf na adres biuro@pgkmilejow.pl

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej email wymagane dokumenty powinny zostać podpisane elektronicznie przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert, a wiadomość powinna być opatrzona tytułem: „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody”

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Adam Walczak, tel. 507159390

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (załącznik nr 3).

XI. Termin składania ofert

Oferty należy składać terminie do dnia **09 sierpnia 2022 r.** do godziny **10⁰⁰**.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

XII. Kryteria oceny ofert

Głównym i jedynym kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (cena 100%)

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji cenowych.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w razie zaistnienia określonych przesłanek np.: brak ofert, cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe, jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wybór

wykonawcy z innych przyczyn o charakterze obiektywnym okaże się niemożliwy.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Składający ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty terminu składania ofert.

XIV. Inne postanowienia

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych do kwoty nieprzekraczającej 130 000,00 zł.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanym w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
8. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

XV. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „*RODO*”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
- 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c *RODO* w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie analizy ryzyka wymaganej przepisami ustawy z dnia 20-07-2017 r. Prawo Wodne dla ujęć wody należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie sp. z o.o.;
- 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 8) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

XVI. Podstawa prawna i inne postanowienia:

1. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwota z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy.
2. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Formularz oświadczenia zał. nr 2
3. Formularz oświadczenia zał. nr 3
4. Wzór umowy
5. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 01-08-2014 r.
6. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 21-11-2018 r.
7. Decyzja o ustanowieniu stref ochrony bezpośredniej z dnia 12-06-2019 r.

Prezes Zarządu

Ryszard Pietrzak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Milejów-Osada, dnia 25-07-2022 r.